TDC1481HC.S

Professionelle Trockner



Allgemeine Beschreibung

Produktgruppe: Professionelle Trockner

Kondensationswäschetrockner mit Wärmepumpe

Installation: Freistehend Beladungsvermögen: 145L

Energieklasse: A++ Hauptfarbe: Edelstahl



Konstruktion

Installationsart: Freistehend
Bedienposition: Frontbedient
Kapazität: Kapazität 1-8 kg
Belastungsverhältnis: 1:18
Trommelvolumen: 145 L

• Trocknungsverfahren: Kondenstrockner mit Wärmepumpe

Wärmepumpe

Türmaterial: Kunststoff
Türöffnung: 34 cm
Türöffnungswinkel: 180°
Türöffnung: Wendbare Türen

Farbe: EdelstahlFarbe: Silber

Material: Verzinktes und lackiertes Gehäuse
 Butterfly™ Trocknung - Verhindert das Verknittern

Standard elektrische Anschlussdaten

• Umkoppelbar: Nein

• Anschlussleistung: 1000 W

Sicherung: 10 A
Frequenz: 50 Hz
Kabellänge: 2,1 m
Geerdeter Stecker
Steckertyp SHUKO

Steuerung

Bedienung: ElektronischDisplay-Typ: LCD-Display

• Digitale Anzeige der verbleibenden Programmdauer

 Sprachen: CS, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, RU, SK, SL, SV, ZH, ZH-CH

Eigenschaften

Restfeuchtesensor

Wendbare Trommelrotation

· Anzeige des Trocknungsfortschritts

• Digitale Anzeige der verbleibenden Programmdauer

Ja

• Alarm am Ende des Programms

• Automatische Reinigung des Kondensators

• Ja

Überhitzungsschutz

Ja (thermisch und elektronisch)

Leistung

Kapazität: Kapazität 1-8 kg
Effektive Kondensation: 91 %

• Wassertank: 6 I



Energie-Information

- Energieklasse: A++
- Energieverbrauch: 1,88 kWh
- Geräuschpegel (max.): 67 dB(A) bei 1 pW
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 234,6 kWh
- Restzeit im Standby-Modus: 5 min
- Kondensationsklasse A: Kondensationsklasse A
- Energieverbrauch: 1,88 kWh
- Energieverbrauch im Standby-Modus: 0,8 W
- Energiesparmodus: 0,4 W
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 234,6 kWh
- Programmdauer nach Gewicht: 130 min

Emissionsdaten

- Menge ausgedrückt in CO2-Äquivalenten: 0,309 t
- Globale Erwärmung (GWP): 1430 GWP
- Kältemittel (Wäschetrockner): R450A

Anschluss

· Bezahlsystem: Bezahlsystem

Abmessungen

- · Installationsart: Freistehend
- Maße (HxBxT): 85 × 59,5 × 76,9 cm
- Verpackungsmaße (H×B×T): 92 × 64 × 83,8 cm
- Einstellbare Füße: 15 mmNettogewicht: 57,4 kg
- Bruttogewicht: 62 kg
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1165 mm
- Links + rechts + hinten







